Ambiente

Protocolo para la prevención y control de fiebre amarilla

Proceso

Administración del Talento Humano

Versión 1

28/05/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. ¿QUE ES FIEBRE AMARILLA? 3

2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 4

3. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL 4

3.1. Vacunación 4

3.2. Métodos de barrera 5

3.3. Control de los mosquitos 5

3.4. Sensibilización 5

4. DETECCIÓN DE SÍNTOMAS 5

5. QUE HACER CASO DE DIAGNÓSTICO POSITIVO DE FIEBRE AMARILLA 6

6. ATENCIÓN FRENTE A LA INCERTIDUMBRE POR CONTAGIO 6

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8

SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión

1. ¿QUE ES FIEBRE AMARILLA?

Enfermedad viral transmitida por mosquitos que se encuentra en áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica y África.

La transmisión se produce principalmente a través de los mosquitos Aedes, Sabethes y Haemagogus. Puede presentarse con diversas características clínicas, que van desde una enfermedad febril leve y auto limitada hasta hemorragias graves y enfermedad hepática.

El periodo de incubación es de 3 a 6 días posterior a ello se inician 3 etapas. El inicio de la enfermedad se genera de manera abrupta con fiebre, escalofríos y cefalea.

Periodo de infección: Dura varios días, durante el cual el virus está presente en la sangre y alcanza su punto máximo el día 2 o 3 después del inicio de la enfermedad.

En Colombia se clasifican las zonas de riesgo de la siguiente manera:



Fuente: Tomada página Min Salud

2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene publicado en SOMOSIG la DS-A-ATH-04 Matriz IPEREC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles donde se puede encontrar en los Procesos Estratégicos y Misionales la identificación del Riesgo Biológico de la siguiente manera:

PELIGRO			CONTROL EXISTENTE
CLASIFICACIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN	
BIOLÓGICO	Picaduras	Picaduras de zancudos	Esquema de vacunación Repelente

Fuente: DS-A-ATH-04 Matriz IPEREC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles.

3. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL

En su compromiso con la prevención y el control durante la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, ocasionada por el brote del virus de la fiebre amarilla, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece acciones dirigidas a los colaboradores que desarrollen tareas de comisión, tales como gestión propia del proceso, trabajo de campo, socializaciones, seguimiento a sentencias, visitas a empresas (industrias, minas, plantas de tratamiento, etc.) y reuniones con entidades del sector.

De acuerdo con lo establecido en el profesiograma y dentro de su esquema de vacunación, se indica la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para aquellos colaboradores que, por razones laborales, deban desplazarse a zonas de alto riesgo. Esta directriz se orienta específicamente a viajes a zonas endémicas, definidas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de proteger la salud del personal expuesto y prevenir la propagación de la enfermedad se establecen las siguientes medidas.

3.1. Vacunación

Dosis única de vacunación contra la fiebre amarilla, la cual es efectiva contra la enfermedad a partir del día 10 de su aplicación, la vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en los diferentes puntos de vacunación en todo el país y al alcance de toda la población especialmente para quienes transiten, residan o viajen a zonas de riesgo. El esquema de vacunación tiene como objetivo toda población desde los 9 meses a 60 años, se incluyen mayores de 60 que no cuenten con enfermedades debilitantes o inmunosupresoras y teniendo en cuenta que antes se debe tener revisión y valoración médica.

El registro de vacunación podrá ser revisado por medio del siguiente enlace: https://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna

Así como también se pueden consultar los diferentes puntos de vacunación en el siguiente enlace: https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90

3.2. Métodos de barrera

Viste ropa de manga larga y colores claros para reducir las picaduras de mosquitos, mosquiteros uso de repelente con DEET, IR3535 o icaridina, que son efectivos contra mosquitos y plagas. El IR3535 es seguro para niños y mujeres embarazadas.

3.3. Control de los mosquitos

Fundamental para la prevención, en zonas urbanas puede reducirse eliminando los potenciales criaderos.

3.4. Sensibilización

Estar informado sobre la fiebre amarilla en Colombia es una responsabilidad individual y colectiva que contribuye a la protección de la salud propia y de la comunidad. Conocer las zonas de riesgo, las medidas de prevención, la importancia de la vacunación y los signos de alerta permite actuar de manera oportuna y responsable, especialmente en contextos laborales que implican desplazamientos a regiones endémicas. La información actualizada y confiable es una herramienta fundamental para prevenir el contagio, reducir la exposición y apoyar las acciones de salud pública en el país.

4. DETECCIÓN DE SÍNTOMAS

Fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas y vómitos, color amarillo en las conjuntivas y hemorragias gástricas, nasales, entre otros.

Fuente: Propia

Importante tener en cuenta que, de llegar a manifestar estos síntomas, vive o realice algún a una zona de riesgo de fiebre amarilla, se debe buscar atención médica de inmediato.

5. QUE HACER CASO DE DIAGNÓSTICO POSITIVO DE FIEBRE AMARILLA

Proceso de Reporte de Fiebre Amarilla



Fuente: Propia

6. ATENCIÓN FRENTE A LA INCERTIDUMBRE POR CONTAGIO

En situaciones donde un colaborador experimente preocupación, temor o ansiedad ante la posibilidad de haber estado expuesto a un contagio de fiebre amarilla, se debe activar una respuesta psicosocial oportuna. Esta atención busca contener emocionalmente, brindar información clara y orientar sobre los pasos a seguir según los lineamientos institucionales y sanitarios vigentes.
Orientación psicológica por parte de la ARL Positiva, realizando los siguientes pasos:

1. Para acceder a los servicios, solo necesita ingresar a la URL https://positivamente.positiva.gov.co o escanear el código (Imagen 1), seleccionar tipo de documento y número.
2. Cuando ingrese por primera vez a la plataforma, no olvide dar clic en la parte superior izquierda en el logo de Positiva, luego en perfil y actualizar sus datos. Después de este paso, se puede acceder a todos los servicios.
3. Beneficios Adicionales
   - Confidencialidad Garantizada: Se mantiene la confidencialidad médico-paciente, asegurando

que tu situación y reporte clínico estarán siempre en buenas manos y no serán compartidos con terceros.

- Todos los servicios son ilimitados.
- Servicios Destacados
- Atención prioritaria en Psicología 24/7: Profesionales disponibles en menos de 15 minutos.
- Atención agendable en Psicología: De lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 10:00 p.m
- Yoga, meditación y Pilates: Sesiones guiadas por expertos, personalizadas y de 30 minutos. Accesibles desde la comodidad del lugar que elija.

Fuente: ARL Positiva.

Fuente: ARL Positiva.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/fiebreamarilla.aspx#:~:text=4.,eliminar%20criaderos%20de%20agua%20estancada.